

X Tampondruckmaschinen

X Tampondruckzubehör



**LCN 130 mit Rundschaltteller  
Halbautomation  
Pendelteller zum Druck von „Typenschilder“**



Media Service Grulms

Rheinhorststr. 1-3


67071 Ludwigshafen

Tel: 0621-6376900 – Fax: 0621-6376901

msgrulms@grulms.de - [www.grulms.de](http://www.grulms.de)

X Tampondruckmaschinen

X Tampondruckzubehör



Media Service Grulms  
Rheinhorststr. 1-3  
67071 Ludwigshafen  
Tel: 0621-6376900 – Fax: 0621-6376901  
msgulms@grulms.de - [www.grulms.de](http://www.grulms.de)

### Aufbau / Beschreibung:

LCN 130 mit Rundschaltteller RTP 300

Auf Maschinensockel aufgebaut

Auf dem Rundschaltteller sind die Werkstückaufnahme montiert

Werkstückaufnahmen können gewechselt werden

### Bedienung:

Die Maschine ist elektro-pneumatisch angetrieben und wird mit einem Touch-Screen bedient. Durch den Einsatz einer frei programmierbaren SPS-Steuerung, können problemlos auch Peripheriegeräte angesteuert werden. Gerade der Einsatz in Produktionslinien ist ohne Probleme möglich.

Einfach- und Mehrfarbendrucke, Dauerlauf, Tamponverzögerung, Stückzähler, etc. sind standardmäßig vorhanden.

Die Geschwindigkeit der jeweiligen Druckabläufe können mittels Drosselventilen am Maschinengehäuse individuell eingestellt werden.

Tampondruckmaschine entspricht der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und weist die CE-Kennzeichnung auf.

### Technische Daten:

Klischeegröße:	130 x 230 mm (X-Y-R Klischeehalter)
Rakeltopf:	Durchmesser 120 mm Keramikring
max. Druckfläche:	Durchmesser 110 mm
Tamponreinigung:	incl. vollautomatischer Tamponreinigung
Viscomat:	incl. vollautomatische Farbverdünnung
Leistung:	bis zu 2100 Takte/h
Teilezuführung:	Rundschaltteller RTP 300
Druckkraft:	max. 45 kg
Antrieb:	elektro-pneumatisch
Pneumatikanschluss Feinfilter:	6 bar