


TAMPO MARK

Made by MSG

X Tampónové stroje

X Příslušenství pro tampónový tisk



TAMPO MARK


Made by MSG

Příslušenství



TAMPOMARK
Made by MSG

X Tampónové stroje
X Příslušenství pro tampónový tisk



Kontakt



Tampomark Česko s.r.o.
Václavkova 1115
293 01 Mladá Boleslav


Tel: +420-326 307 900

Fax: +420-326 307 901

info@tampomark.cz

www.tampomark.cz

Obchodní zástupce pro ČR: Štefan Drabant



Myšlení a jednání **Tampomark Česko s.r.o.** je novodobé, cílené a orientované na trh. Kvalitní produkty, dodržování termínů, vyrovnaný vztah ceny-poptávky, taktéž objemné Know-How je základem našeho úspěchu. Hlavní roli přitom hrají naše nadstandardní produkty.

Tampomark Česko s.r.o. si za svůj cíl stanovil, nabídnout svým zákazníkům nejvýhodnější řešení. Vysoce motivovaná spolupráce na inovaci zavedeného sortimentu produktů, ale především úzké, dlouhodobé a pečlivě pěstěné vztahy k našim zákazníkům jsou podstatným faktorem **spolupráce s našimi zákazníky – našim cílem je partnerství.**


Tampónový tisk

Malé nápisy, nerovný povrch, vysoká rychlost tisku – to všechno mistrovsky zvládne tampónový tisk. Ať už plast, ocel, sklo, porcelán nebo keramika – bývají potištěny skoro ve všech aplikacích metodou tampónového tisku. Jednotlivé možnosti jsou téměř bez hranic. A se sortimentem pro tampónový tisk od Tampomark Česko s.r.o. přichází řešení upravené na míru pro zákazníky, pro každý požadavek (objednávku).

Stroje pro tampónový tisk

Pokrokové, celistvé, přizpůsobivé – tři hesla pro Stroje pro tampónový tisk Tampomark! Všechny stroje Tampomark se vyznačují kompaktností a lehkou a snadnou obsluhou. Jako jediný nabízíme plně automatickou kontrolu viskozity barvy pro tisk.

Uzavřené barevné systémy, čištění tampónů a možnost různých velikostí klišé a stíracích kelímků s jen jedním držákem klišé je u Tampomark-u výrobním standardem. Samozřejmě Vám nabízíme také řešení výrobních linek dle Vašeho přání a požadavku.



Barvy

Pro skoro všechna použití Vám můžeme nabídnout barvy pro tampónový tisk. Náš rozsáhlý program dodávek má mnoho řešení v oboru připravenosti High-Quality. Barvy Printcolor jsou vysoce pigmentové a mají vynikající kryvost. Samozřejmě zajišťujeme pro všechny barvy Printcolor míchací systémy dle RAL, HKS a Pantone. Na zakázku Vám rádi připravíme barvy dle Vašich požadavků.

Klišé

U nás najdete Tampónové klišé ve všech provedeních. Ať už akoholem- nebo vodou vymývatelné, taktéž klišé s motivem ve všech formátech.

Tampóny

Naše mateřská firma Media Service Grulms dodává tampóny vlastní výroby. Tyto tampóny se vyznačují k doposud známým tampónům výrazně lepší trvanlivostí silikonu. Díky dlouholetému vývoji se daří spojit jednotlivé komponenty tak, že je možné maximální využití pro tampónový tisk. Ve spolupráci s naší mateřskou firmou Vám dodáme tampóny pro téměř každý případ použití.


Vedle našich standardních programů od několika stovek tampónových forem, Vám naše výrobní oddělení zajistí zhotovení speciálních tampónů.

Příslušenství

Tampomark Vám samozřejmě dodá kompletní nabídku příslušenství. Nabízíme Vám vše, co je nutné k efektivnímu tampónovému tisku – od zhotovení klišé až k čištění.

Předváděcí místo – technici


Bereme Vás jako partnery a přejeme si být s Vámi stále v kontaktu. Při Vaší návštěvě Vám můžeme představit v předváděcí místnosti také naše produkty. Servis a naši technici jsou Vám na místě k dispozici



Katalog příslušenství

- Klišé
- Výroba klišé
- Rastrové filmy
- Stírací nože pro plastové klišé
- Čistící pásy
- Příslušenství všeobecně
- Čištění
- Prostředky pro ošetření tampónů





Klišé

Media Service Grulms Klišé

Dodáváme všechny rozměry, včetně centrovacích otvorů.

Alkoholem vymývatelné

Klišé AK 1

Vhodné pro otevřený a uzavřený systém, pro vysoký počet kusů.

Klišé AK 2

Vhodné pro otevřený systém, střední kvalita tisku.

Klišé AK 3

Vhodné pro otevřený systém

Vodou vymývatelné

Klišé WK 1

Vhodné pro otevřený systém, velmi kvalitní tisk, pro vysoký počet kusů.

Klišé WK 2

Vhodné pro otevřený systém, velmi kvalitní tisk.

Klišé WK 4

Vhodné pro otevřený a uzavřený systém


Klišé WK 7

Vhodné pro otevřený a uzavřený systém, a vysoký počet kusů

Klišé WK 8

Vhodné pro otevřený a uzavřený systém, velmi kvalitní tisk., pro střední počet kusů

Ostatní typy klišé dle požadavku.




Výroba klíšé Osvětlovací přístroj

Kvalitní vakuové osvětlovací přístroje od MSG jsou vhodné pro osvit klíšé jak na alkoholové, tak i vodní bázi.

Krátký čas osvitu, při vysoce kvalitní reprodukci detailů, je dosažen pomocí výkonných 40 W UV trubice, výkonnou vakuovou pumpou, a profilovanou antistatickou vakuovou fólií. Antistatická vakuová fólie zabraňuje usazování prachu a garantuje vakuum bez bublin při osvitu. Speciální odrazové paraboly zajišťují rovnoměrné osvětlení celé využitelné plochy.

Technická data	MSG 20 x 40	MSG 24 x 58	MSG 36 x 58
Užitná plocha	200 x 400 mm	240 x 580 mm	360 x 580 mm
Vybavení	3 UV-trubice à 40 W	4 UV- trubice à 40 W	7 UV- trubice à 40 W
Připojení	230 V	230 V	230 V
Váha	19 kg	27 kg	35 kg
Šířka	500 mm	660 mm	660 mm
Hloubka	420 mm	480 mm	600 mm
Výška	140 mm	200 mm	200 mm

Všechny osvětlovací přístroje MSG jsou vybaveny antistatickou rastrovou deskou a speciální vakuovou fólií.



Výroba klišé Vymývací přístroj

S vymývacími přístroji KW 25 x 35 a KW 25 x 50 od Tampomark vymýváte Vaše klišé na alkoholové, nebo vodní bázi rovnoměrně, pohodlně a čistě.


Rovnoměrným vymýváním klišé získáte také rovnoměrnou hloubku předlohy důležitou pro rovnoměrný tisk.

Využitelná plocha 250 x 350 mm respektive 250 x 500 mm Vám umožňuje racionálně a flexibilně pracovat.

Přístroj je vybaven ruční klikou. Při vymývání je klišé přidržováno na magnetické desce, a při tom zároveň přitlačováno a rovnoměrně vymýváno pohybující se plyšovou deskou.

Už žádné neustálé přelévání vymývacího media. Vymývací médium zůstává uzavřené v přístroji a nevypařuje se (ani u těkavých látek). Pro vymývání je přístroj stále k dispozici. Potřebné množství vymývacího media 8 l.

Je-li po několika násobném použití nutná výměna vymývacího media, je pro pohodlné vyprázdnění přístroje na zadní straně kohout, kterým se roztok vypustí. Plyšovou desku lze pro pohodlné vyčištění jednoduše vyjmout z přístroje.



Výroba klišé Sušička klišé

Se sušičkou klišé KT 520 od Tampomark bude Vaše klišé dokonale vytvrzeno a tím i zvýšena jeho životnost.

Sušička klišé KT 520 je vhodná jak pro vodu, tak i alkoholem vymývatelné klišé.

Velikost sušičky s využitelnou plochou max. 250 x 400 mm Vám usnadňuje práci při výrobě klišé.

Při sušící teplotě cca. 90 °C je zajištěn rovnoměrný vytvrzovací proces. polymerové vrstvy a tím je zaručena vyšší životnost klišé.

Zvláště u uzavřeného systému se tak zlepší stírání barvy kelímkem.

Pro ušetření místa může být na sušičku umístěn osvětlovací přístroj MSG od Tampomark.


Doporučujeme použít následující kombinaci:

Osvětlovací přístroj

Sušička klišé



Vymývací přístroj



Výroba klišé

Vymývací houba


Vymývací houba ovál 15 cm
Náhradní plyš ovál 15 cm



Vymývací miska

25 x 35 cm s víkem





Výroba klišé

Rukavice na jednorázové použití


Velikost: S, M a L
Balicí jednotka: 100 kusů



Vymývací roztok

Balicí jednotka: 1l nebo 5l





Rastrový film pro zhotovení rastru na plastovém klišé


Upozornění:

Rastrový film by měl vždy při osvitu zakrýt celé klišé!

věc	čar na centimetr	rozměr
Rastrový film	80	DIN A 4
Rastrový film	80	150 x 300 mm
Rastrový film	80	150 x 450 mm
Rastrový film	100	DIN A 4
Rastrový film	100	150 x 300 mm
Rastrový film	100	150 x 450 mm
Rastrový film	120	DIN A 4
Rastrový film	120	150 x 300 mm
Rastrový film	120	150 x 450 mm
Rastrový film	150	DIN A 4
Rastrový film	150	150 x 300 mm
Rastrový film	150	150 x 450 mm

Samozřejmě dodáváme také i v jiných rozměrech.


Všechny uvedené rastrové filmy mají optickou propustnost 90%!



Čistící pásy pro čištění tampónů



věc	šíře	jednotka
čistící pás pro microprint	100 mm	1 kus
čistící pás pro microprint	115 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	50 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	65 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	75 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	80 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	85 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	100 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	110 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	120 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	125 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	150 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 76,2 mm	180 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 26,0 mm	55 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 26,0 mm	85 mm	1 kus
čistící pás / trn - Ø 26,0 mm	125 mm	1 kus




Stírací nůž pro plastové klišé

Upozornění: Naše stírací nože jsou zhotoveny nejnovější technologií pro optimální stírání barvy!

výrobek		velikost		délka	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		80 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		100 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		110 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		120 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		150 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		190 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		200 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		250 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		300 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		350 mm	
stírací nůž		0,2 x 20 mm		400 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		80 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		100 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		110 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		120 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		150 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		190 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		200 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		250 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		300 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		350 mm	
stírací nůž		0,2 x 25 mm		400 mm	
stírací nůž		0,2 x 40 mm		200 mm	
stírací nůž		0,2 x 40 mm		250 mm	
stírací nůž		0,2 x 40 mm		300 mm	
stírací nůž		0,2 x 40 mm		350 mm	
stírací nůž		0,2 x 40 mm		400 mm	

Na požádání dodáváme i v jiných rozměrech!




Stírací nůž pro plastové kliše

Upozornění: Naše stírací nože si můžete také samy upravit na požadovanou délku!

<i>výrobek</i>	<i>velikost</i>	<i>délka</i>
stírací nůž	0,2 x 20 mm	1 m
stírací nůž	0,2 x 25 mm	1 m
stírací nůž	0,2 x 40 mm	1 m



Na požádání dodáváme i v jiných rozměrech!



Příslušenství všeobecně

Míchací pohárek


věc	velikost	jednotka
míchací pohárek	200 ml	100 ks
míchací pohárek	500 ml	100 ks



Míchací tyčinka

věc	velikost	jednotka
míchací tyčinka	15 x 2 cm	100 ks





Příslušenství všeobecně

Stříkací láhev


<i>věc</i>	<i>obsah</i>	<i>jednotka</i>
stříkací láhev	500 ml	1 kus



Odlévací pryskyřice

Pro jednoduchou a nenákladnou výrobu přípravků.

<i>díl</i>	<i>balení</i>	<i>jednotka</i>
komponenta A	5 kg	1 kus
komponenta B	5 kg	1 kus
plnivo	5 kg	1 kus



Čistící automaty


S ohledem na úspornost, ochranu životního prostředí a jednoduchost čištění, jsou čistící automaty MSG od Tampomark dnes nepostradatelné.

Čistící médium je nasáváno přes předřazený filtr čerpadla a dále je trojrozměrným systémem trysek tryskáno na čištěné díly.

Čištěné díly jsou umístěny ve vodorovně rotujícím pracím koši, takže díly jsou otryskávány ze všech stran.

Technická data	MSG 400	MSG 600	MSG 800
Průměr koše v mm	400	600	800
Využitelná vnitřní výška v mm	220	370	500
Množství kapaliny v litrech	30	50	90
Stříkací tlak v bar	1,1	1,9	1,9
Čerpadlo výkon v l/min	60	80	80
Výkon motoru v kW	0,40	0,55	0,55
Napětí ve Voltech	240	240	240
Zatížení koše v kg	70	100	150
Váha v kg	40	60	90

Těleso stroje a vymývací koš jsou sériově vyráběny z nerezavějící oceli.



Čistící prostředky

Universální čistič R1

Pro ruční čištění
Bod vzplanutí 32 °C

<i>díl</i>	<i>balení</i>	<i>jednotka</i>
Universální čistič R1	5 l	1 kus
Universální čistič R1	30 l	1 kus
Universální čistič R1	50 l	1 kus

Universální čistič R2

Pro použití v čistícím automatu
Bod vzplanutí 58 °C

<i>díl</i>	<i>balení</i>	<i>jednotka</i>
Universální čistič R2	5 l	1 kus
Universální čistič R2	30 l	1 kus
Universální čistič R2	50 l	1 kus

Universální čistič BR 1 Bio


Universální čistič BR 1Bio je biologicky odbouratelný!

Universální čistič BR 1Bio čistí důkladně a intenzivně.

Universální čistič BR 1Bio není zařazen mezi nebezpečné látky!

Universální čistič BR 1Bio má bod vzplanutí 102°C.

<i>díl</i>	<i>balení</i>	<i>jednotka</i>
Bio-čistič BR 1 Bio	5 l	1 kus
Bio-čistič BR 1 Bio	30 l	1 kus
Bio-čistič BR 1 Bio	50 l	1 kus



Čistící nádoby

Úsporný zvlhčovač


<i>Díl</i>	<i>Balení</i>	<i>Jednotka</i>
MSG – Úsporný zvlhčovač	1l, 130mm zvlhčovací miska	1 kus
MSG – Úsporný zvlhčovač	2l, 130mm zvlhčovací miska	1 kus



Kovová nádoba na odpad

<i>Díl</i>	<i>objem</i>	<i>jednotka</i>
Kovová nádoba	13 l (Ø 300 x 310 mm)	1 kus





Čistící prostředky

Papírové utěrky

<i>Díl</i>	<i>Formát</i>	<i>Jednotka</i>
Papírové utěrky	20x29 cm	2 balení (à 2000 ks)


Ochranné rukavice

Odolné vůči rozpouštědlům a kyselinám, pohodlné při rutinních pracích

CE-certifikovaný výrobek s prodlouženou manžetou k ochraně předloktí

<i>věc</i>	<i>velikost</i>	<i>jednotka</i>
Ochranné rukavice	M	10 Pár
Ochranné rukavice	L	10 Pár
Ochranné rukavice	XL	10 Pár





Prostředky na ošetření tampónů

Upozornění:

Ke zvýšení trvanlivosti a mechanické odolnosti Vašich tampónů je nutné tampón po každém použití vyčistit čističem tampónů TR 1 a ošetřit olejem na tampóny.


Čistič tampónů TR 1

věc	balení	jednotka
Čistič tampónů TR 1	1 l	1 Kus
Čistič tampónů TR 1	5 l	1 Kus



Olej na ošetření tampónů

věc	balení	jednotka
Olej na ošetření tampónů	250 ml	1 Kus
Olej na ošetření tampónů	500 ml	1 Kus
Olej na ošetření tampónů	1000 ml	1 Kus




Prostředky na ošetření tampónů

Silikonové lepidlo


věc	balení	jednotka
Silikonové lepidlo	250 ml	1 Kus





Stírací kelímky

Stírací kelímk s vyměnitelným keramickým kroužkem Vhodné pro stroje Tampoprint



Stírací kelímk Al -
Tělo

Těsnění

Vyměnitelný keramický
kroužek




Stírací kelímk pro tampónové stroje Tampoprint Odpovídající originálu





Možnost použití na plastové, tenké ocelové,
ocelové, aloxidové a keramické klišé

Kompatibilní pro stroje Tampoprint: EP,
Sealed Ink Cup, Concentra, VDuo, Hermetic,
TSQ



Stírací kelímky, přípravek

Stírací kelímek s vyměnitelným keramickým kroužkem Vhodný pro stroje Tampomark



Nabízíme v průměrech: 60mm, 85mm a 135mm

Upínací přípravek - univerzální



Náš nový upínací přípravek je ideální pro upínání jak reklamních předmětů, tak i jednoduchých průmyslových dílů.

Opatřen je pružným dorazem a mechanicky odpruženou upínací čelistí. Je univerzální pro všechny tampónové stroje.